



## montaż płyt HPL

Cena netto za 1 szt.: **390,00 PLN**

Cena brutto za 1 szt.: **479,70 PLN**

Ilość w opakowaniu: **1**

Cena netto: **390,00 PLN**

Cena brutto: **479,70 PLN**

Podana cena w boxie to koszt m2 płyty HPL 8 mm bez systemowej podkonstrukcji i bez montażu.

Prześlij nam swój projekt, podając c.a. ilość m2 - szybko wycenimy.

Montaż paneli hpl na elewacji wykonujemy metodą **klejoną** lub na **nity**.

Układanie płyt hpl na budynku wykonujemy przy pomocy elektronicznej poziomicz która wyświetla na budynku rozrysowaną siatkę laserową.

Płyty HPL montujemy przy pomocy systemowych profili oraz zaczepów aluminiowych.

Płyty Alucobond montujemy za pomocą systemowo giętych profili aluminiowych.

Płyty HPL i HDF oraz Alucobond montujemy na elewacjach zewnętrznych jak i wewnętrznych.

Są to materiały drewnopochodne występujące w wielu kolorach.

Można drukować na nich bezpośrednio, metodą druku cyfrowego.

Płyta HPL to duroplastyczny laminat. Płyta HPL do wewnątrz jest doskonałym uzupełnieniem dla aranżacji wnętrz projektowanym przez architektów oraz w przemyśle meblowym.

Płyty HPL składają się z wielu warstw papieru połączonego żywicą metodą prasowania ciśnieniowego, specjalistycznymi maszynami.

Płyty HPL, montujemy na różnego rodzaju obiektach biurowych, sportowych, dworcach, lotniskach, bankach, firmach.

Cenę montażu płyt HPL wyceniamy indywidualnie na podstawie przesłanego projektu.

**Laminat HPL jest warstwowym tworzywem termoutwardzalnym, wyprodukowanym z kilku lub kilkunastu warstw papieru impregnowanego żywicą fenolową, sprasowanych w warunkach wysokiego ciśnienia (7 - 9 MPa) i temperatury (ok. 150° C) oraz papieru dekoracyjnego impregnowanego żywicą melaminową, z możliwością pokrycia warstwą chroniącą przed wpływem warunków atmosferycznych.**

<https://www.youtube.com/watch?v=ONVdRskVSoE>

Dostępne wymiary płyt HPL firmy Fundermax:

2140 x 1060 mm

2800 x 1300 mm

4100 x 1300 mm

Grubości płyt HPL

plyta hpl 4 mm, plyta hpl 6 mm, plyta **hpl 8 mm**, plyta hpl 10 mm, plyta hpl 12 mm, plyta hpl 13mm, plyta hpl 15 mm

**Płyta o grubości 8 mm jest najczęściej używaną płytą.**

Przy układaniu płyt stosujemy przerwy c.a. 8 mm od jednej płyty do drugiej.

Panele HPL mogą Państwo zamontować we własnym zakresie.

#### **WYNAJEM RUSZTOWAŃ: minimum 100 m2**

Dowóz rusztowania Warszawa / okolice: 800 PLN

0,30 PLN / m2 - dzierżawa za każdy dzień

Montaż rusztowania: 10 PLN / m2

Demontaż rusztowania: 10 PLN / m2

Ceny + VAT 23%



